




Notas de la versión de *ScholarOne Manuscripts*

Versión 4.24

ScholarOne Manuscripts

Versión 4.24 – Fecha de publicación: Diciembre de 2018



Autores



Chris Heid

Jefe de producto, publicaciones y asociaciones

Chris es jefe de producto de las plataformas de ScholarOne de Clarivate Analytics. Entre los proyectos previos se incluyen Reviewer Locator, informes de nivel de editor e integración de ORCID.



Greg Kloiber

Diseñador sénior de la experiencia de usuario, ScholarOne

Greg rediseñó las secciones principales de las plataformas de los abstracts y ScholarOne Manuscripts. Recientemente, renovó el centro de revisores de ScholarOne Manuscripts.



Sven Molter

Administrador de producto, ScholarOne

Sven cuenta con 12 años de experiencia en el sector y lleva con ScholarOne desde 2009. Empezó como administrador de implementaciones para clientes y trabajó con los clientes usando la plataforma de abstracts de ScholarOne. Antes de trabajar con ScholarOne, fue administrador sénior del departamento de reuniones, afiliación y formación (Society of Behavioral Medicine) en Executive Director Incorporated, donde supervisó el proceso de planificación de la asamblea anual.

Tenemos pensado incluir las siguientes funciones la versión 4.24 de ScholarOne Manuscripts. En este documento se incluye información sobre los valores de la configuración predeterminados de cada una de las funciones. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Chris Heid en el teléfono 434.964.4040.

Esta versión incluye mejoras o cambios que afectarán inmediatamente a todos los usuarios de ScholarOne Manuscripts tras la actualización. Póngase en contacto con sus usuarios antes de actualizar, de forma que se preparen para los cambios que puedan afectarles. Ciertas funciones deben ser activadas por un administrador o un representante de ScholarOne para que se puedan beneficiar de ellas.

Resumen de la versión

A continuación, se detallan las opciones de configuración y los valores predeterminados de cada función. Si prefiere cambiar algún valor predeterminado, [póngase en contacto con ScholarOne](#) y coméntenos su caso.

Función	Resumen
Inicio de sesión en ORCID	Los usuarios podrán iniciar sesión en las revistas que tengan configurada esta opción utilizando sus credenciales de ORCID. Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros de ORCID deberán obtenerlas. Los usuarios solo tendrán que vincular su cuenta de ORCID a ScholarOne una vez durante el proceso de inicio de sesión.
Otras mejoras de ORCID	Para seguir aumentando el uso de ORCID en el sistema, vamos a ... • Capturar el ORCID iD de los revisores en el formulario de revisión. Una vez que esté asociado, se mostrará cada vez que se abra el formulario de revisión y se asociará con la cuenta del revisor cuando este haya iniciado sesión en el sitio de ScholarOne. • Mantener validados los ORCID iD cuando un editor adquiera una revista de otro editor • Eliminar todos los ORCID iD no validados • Dejar de permitir que los usuarios validen un ORCID iD cuando ya exista en una revista o un portal compartido Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros de ORCID deberán obtenerlas.
Mejoras de transferencia	La versión 4.24 incluirá varias mejoras relacionadas con la transferencia de manuscritos • La capacidad de enviar a los autores varias opciones de transferencia entre las que elegir. • La opción de añadir preguntas personalizadas al formulario de decisión • Recordatorios configurables para transferir autores Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.

Integración de la taxonomía CRediT

Con la versión 4.24, ScholarOne se integrará con la taxonomía CRediT de CASRAI.

- La capacidad de recopilar la contribución del autor durante el envío
- La flexibilidad de recopilar solo durante flujos de trabajo específicos, como revisiones
- Soporte funcional de exportación XML en el DTD de ScholarOne

Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.

Actualizaciones de la herramienta de conversación

La herramienta de conversación gratuita se ha actualizado con lo siguiente:

- Numerosas mejoras de usabilidad:
 - Mejoras generales de la interfaz de usuario
 - Cambios en la etiquetas de pestañas
 - Se añadió la capacidad de descargar la conversación como PDF
 - Función de moderación: Ocultar comentarios inadecuados
 - Se mejoró el tiempo de carga al seleccionar participantes
- Nuevos recordatorios por correo electrónico automatizados configurables para solicitar la participación
- Nueva cola de administradores para publicaciones no leídas
- Informes de Cognos
- Exportación a DTD

Acción obligatoria: Ninguna

Etiquetas basadas en documentos de la versión

Al usar una nueva opción de carga RTF, las revistas pueden incluir etiquetas basadas en documentos en la segunda página de la versión de manuscritos.

- Permite que las revistas incluyan respuestas a preguntas personalizadas directamente en la versión.
- Lo puede configurar la revista, permitiendo que tanto el texto como las respuestas de las etiquetas se muestren en la 2.ª página de la prueba.

Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.

Eliminación de administradores de GDPR

Los administradores podrán eliminar cuentas en Opciones de administración en la pestaña Información de cuenta de la ventana emergente Detalles de persona.

Acción obligatoria: ninguna

Cambio de la búsqueda de correo electrónico de difusión

A partir de la versión 4.24, los resultados de búsqueda de correo electrónico de difusión ya no incluirán a los usuarios que hayan inhabilitado las comunicaciones de marketing.

Acción obligatoria: Ninguna

Crédito de Publons por revisiones completadas

En la versión 4.24, ScholarOne incluirá la posibilidad de que los revisores reciban crédito por las revisiones completadas previamente.

Acción obligatoria: Ninguna, si tiene Publons configurado en su sitio. Si no lo tiene, póngase en contacto con el director de relaciones con clientes para obtener más información.

Alerta de conexión de Ringgold

ScholarOne implementará una alerta de conexión de Ringgold

- Esta alarma permitirá a los usuarios identificar fácilmente qué instituciones quedan por conectarse a Ringgold.
- Con el tiempo, esta alarma aumentará el número de instituciones conectadas a Ringgold.

Acción obligatoria: Ninguna


Se han actualizado las alertas de conflicto en la búsqueda de revisores

ScholarOne actualizará la lógica utilizada para marcar los resultados de las búsquedas de los revisores como posibles conflictos de interés.


Acción obligatoria: Ninguna

Inicio de sesión en ORCID

ORCID es una organización sin ánimo de lucro dedicada a resolver el problema de la ambigüedad de los nombres existente desde hace mucho tiempo en la comunicación académica mediante la creación de un registro central de identificadores únicos para investigadores individuales y un mecanismo de vinculación abierto y transparente entre ORCID y otros programas de identificación de autores actuales. Puede consultar más información sobre ORCID en <http://orcid.org/content/initiative>. En la versión 4.24, permitiremos a los usuarios iniciar sesión en los sitios de ScholarOne participantes utilizando sus credenciales ORCID. En primer lugar, el usuario deberá hacer clic en el botón *Iniciar sesión con ORCID iD* en el sitio de ScholarOne participante:




A continuación, deberán iniciar sesión en ORCID o registrarse para crear una cuenta de ORCID.



Si el usuario ha utilizado este proceso de inicio de sesión anteriormente o ya ha vinculado su ORCID iD a su perfil de ScholarOne, iniciará sesión automáticamente en el sitio de ScholarOne.

Si es la primera vez que vincula las cuentas de ORCID y ScholarOne, se le pedirá que autorice al editor o la revista a obtener su ORCID iD y leer la información de acceso limitado, como su nombre y dirección. Poder leer la información de acceso limitado facilitará a los nuevos usuarios que no tengan una cuenta de ScholarOne completar previamente la información de su perfil al crear una cuenta.



ORCID

User Name
<https://orcid.org/0000-0000-0000-000>

(Not You) ?

Journal Name ?
has asked for the following access to your ORCID Record

Read your information with visibility set to *(user defined)*
Get your ORCID ID

This application will not be able to see your ORCID password or any other information in your ORCID record with visibility set to Only me. You can manage permission granted to this and other Trusted Organizations in your [account settings](#).

Authorize

Deny

A continuación tendrá que vincular su cuenta de ORCID con el sitio de ScholarOne. Se mostrará una página en la que podrán elegir entre crear una nueva cuenta o iniciar sesión con sus credenciales actuales.



ORCID

Vincule su ORCID iD a este sitio

Solo tiene que iniciar sesión con su cuenta en este sitio o crear una cuenta nueva.

A continuación, podrá usar inmediatamente sus credenciales de ORCID para iniciar sesión.

Crear cuenta

Iniciar sesión con una cuenta existente

Si ya tiene una cuenta de ScholarOne, solo tendrá que proporcionar sus credenciales de inicio de sesión de ScholarOne una vez. A continuación, podrá usar las credenciales de ORCID o ScholarOne para iniciar sesión en el sitio participante.



Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros de ORCID deberán obtenerlas.


Otras mejoras de ORCID

Además de añadir la posibilidad de iniciar sesión con una cuenta de ORCID, hemos realizado otras mejoras con respecto a la recopilación y retención de ORCID iDs.


Obtener el ORCID iD en una revisión

El formulario de revisión (también conocido como “hoja de puntuación”) ahora se puede configurar para que solicite el ORCID iD del revisor. Se puede configurar como obligatorio u opcional para el revisor. Si el revisor inició sesión, el ORCID iD se asociará a su cuenta. Si no inició sesión, solo se mostrará si el formulario de revisión aparece en el sitio.

Sin el ORCID iD, la pregunta aparecerá así:



Después de asociar el ORCID iD, la pregunta mostrará el ORCID iD asociado:



Conservar la validación del ORCID iD después de comprar una revista

Si un editor compra una revista de otro editor, los ORCID iD de las cuentas de usuario:

- No se eliminarán
- Seguirán validadas en exportaciones xml
- Se eliminarán todos los ámbitos y tokens de ORCID de la revista

Eliminación de los ORCID iD no validados

En las primeras versiones, un usuario podía escribir un ORCID iD manualmente y sin validar su identidad en el sitio del ORCID. Aunque ya no se puede hacer eso, aún quedan ORCID iD no validados (menos del 1 %) en el sistema. En esta versión se eliminarán dichos identificadores.

Nota: Los ORCID iD no validados mostrarán una "X" roja.

Reducir los ORCID iD duplicados

Como parte de la limpieza de ORCID, ya no permitiremos que los usuarios validen los ORCID iD que ya existan en otra cuenta del sitio.

Mejora de la transferencia

La posibilidad de transferir los manuscritos enviados entre revistas en ScholarOne es una función muy útil que los editores utilizan cada vez con más frecuencia para asegurarse de que cada revista revise y publique artículos relacionados con su ámbito. La versión 4.24 incluirá varias funciones mejoradas para las revistas que utilizan la transferencia, incluidas varias opciones de transferencia para los autores.

Opciones de transferencia para los autores

Antes de la versión 4.24, las revistas que ofrecían la transferencia de un artículo a un autor necesitaban reducir las opciones de transferencia del autor a una única revista, aunque el artículo pudiera publicarse en varios títulos de la cartera. Esto limitaba innecesariamente las opciones de transferencia de un autor y hacía más difícil que los editores pudieran transferir los artículos con éxito. Con la versión 4.24, las revistas podrán ofrecer al autor varias opciones de transferencia que le permitirán elegir el mejor sitio donde publicar su trabajo.

Si una revista configura la función de opciones de transferencia para los autores en su "decisión de rechazo y transferencia", las opciones disponibles para el autor aparecerán en la tarea de decisión una vez que se haya seleccionado la opción de transferencia. Estas opciones de la revista para el autor pueden ser estáticas (todos los artículos transferidos reciben el mismo conjunto de opciones) o editables (la persona que toma la decisión puede personalizar los artículos ofrecidos antes de enviar la decisión). Esta funcionalidad está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad y capacidad de elección tanto a los autores como a las revistas.

De forma similar a la función de transferencia actual de ScholarOne, los autores que reciben una opción de transferencia pueden responder a través de la etiqueta de correo electrónico de enlace profundo en su centro de autores. Si se responde a través de la etiqueta de correo electrónico, el autor se vinculará a una página intersticial de ScholarOne.

Sin tener que iniciar sesión, el autor podrá ver sus opciones de transferencia junto con una opción final para rechazar la transferencia de su artículo. Al igual que en el caso de la función de transferencia actual, el rechazo de la transferencia dará lugar a un rechazo final del manuscrito en el sitio en el que se envió originalmente.

Panel de Autor

- 3 Envío anulado y manuscritos en borrador
- 24 Manuscritos enviados
- 89 Manuscritos con decisiones
- 2 Manuscritos aceptados para First Look
- 38 Manuscritos a la espera de aprobación de transferencia
- Iniciar nuevo Envío
- 5 correos electrónicos más recientes
- Servicio de edición de idioma inglés

Manuscritos a la espera de aprobación de transferencia

ACCIÓN	ID	TÍTULO	FECHA DE SOLICITUD DE APROBACIÓN
Ver opciones de transferencias	WRK4-2018-0146	EN1206 Ver envío	06-dic-2018
Ver opciones de transferencias	WRK4-2018-0145		
Ver opciones de transferencias	WRK4-2018-0144		
Ver opciones de transferencias	WRK4-2018-0143		

Seleccionar un destino de transferencias

Consulte las opciones de transferencias que aparecen a continuación para su manuscrito, EN1206, y seleccione la opción que desee.

- ☒ Workflow 0
- ☐ QA - Red Site
- ☐ Rechazar oferta para transferir manuscrito

Los autores que respondan a una solicitud de transferencia a través de su panel del centro de autores seguirán yendo a la cola "Manuscritos a la espera de aprobación de transferencia". Los manuscritos en esta cola con una sola opción de revista para el autor se seguirán mostrando con los enlaces "Aprobar" y "Rechazar" de la columna Acción. Sin embargo, los manuscritos que aprovechen la función de opciones de transferencias se mostrarán con un único enlace, "Ver opciones de transferencias".

Al hacer clic en este enlace, se abrirá un modal en el que el autor podrá seleccionar el destino de transferencia deseado de entre todos los títulos ofrecidos o rechazar la transferencia de su manuscrito.

Recordatorio "Envío de manuscritos transferidos"

Para que el proceso de transferencia sea más eficiente y oportuno, la versión 4.24 de ScholarOne incluye una nueva opción configurable de recordatorios por correo electrónico. El evento "Envío de manuscritos transferidos" permitirá a la revista que reciba un manuscrito transferido enviar una o varias notificaciones por correo electrónico al autor recordándole que complete el envío del artículo transferido actualmente en borrador. Se pueden configurar y enviar varios recordatorios, cada uno un número específico de días después de que se reciba el artículo transferido. La programación de las notificaciones por

Envío de manuscritos transferidos - [agregar plantilla](#)

Reminder Submission of Transferred Manuscript	☒	1		☐
Reminder Submission of Transferred Manuscript 3	☒	3		☐
Reminder Submission of Transferred Manuscript 5	☒	5		☐

☐ Copiar todas las plantillas de correo electrónico configuradas para este flujo de trabajo a

☐ Tareas de flujo de trabajo reenviadas
☐ Tareas de flujo de trabajo revisadas

correo electrónico se especifica en la columna "Días de recordatorio", y el valor introducido debe ser un número entero positivo que represente el número de días que deben pasar luego de la recepción del manuscrito para que se envíe la notificación. Los correos electrónicos de notificación se envían en función de cuándo recibe el autor el borrador transferido en su centro de autores. Si su revista está configurada para enviar primero los documentos transferidos a un administrador, la programación de las notificaciones se basará en cuándo envíe el administrador el documento al autor. Una vez enviado el manuscrito transferido, se cancelará cualquier notificación pendiente.

Preguntas personalizadas sobre las tareas de decisión

Manuscript ScholarOne 4.24 también permitirá a las revistas configurar preguntas personalizadas sobre las tareas de decisión. Antes, las preguntas personalizadas podían configurarse en listas de comprobación y tareas de recomendación, pero no en decisiones. Esta función permitirá a los editores proporcionar información valiosa sobre su proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, una revista puede preguntar: "¿Qué hace que las opciones de transferencia que has proporcionado al autor sean adecuadas para este artículo?"

Las preguntas personalizadas sobre una tarea de decisión aparecen directamente debajo de las opciones de decisión. La configuración de estas preguntas se encuentra en todas las tareas de la sección Configuración de tarea.

Decisión inmediata de editor jefe

Tomar una decisión

☐ Aceptación inmediata
☐ Revisión menor inmediata
☐ Revisión importante inmediata
☐ Revisión inmediata para edición de lenguaje
☐ Rechazo y reenvío inmediato
☐ Rechazo inmediato
☒ Rechazar con transferencia

Transferir a: prod6-qared - QA - Red Site

If you have decided to transfer this submission, why do you feel your transfer option(s) are a better fit?

Comentarios de decisión de editor jefe (solo uso interno):

☐ Crear borrador de correo electrónico
 ☒ Guardar
 ☒ Asignar decisión

Integración de CRediT

Editar autor

* Contribución del autor: taxonomía CRediT ⓘ

Función del contribuidor	Grado de contribución	Función del contribuidor	Grado de contribución
☐ Conceptualización		☐ Recursos	
☐ Selección de datos		☐ Software	
☐ Análisis formal		☐ Supervisión	
☐ Adquisición de financiación		☐ Validación	
☐ Investigación		☐ Visualización	
☐ Metodología		☐ Borrador del escrito original	
☐ Administración de proyectos		☐ Revisión del escrito y edición	

Con el lanzamiento de ScholarOne Manuscripts 4.24, integraremos el envío de artículos con la taxonomía CRediT de CASRAI, lo que permitirá a los autores que envíen artículos reconocer fácilmente las contribuciones realizadas por cada uno de los autores incluidos en la lista. La taxonomía ampliamente adoptada de CASRAI se compone de 14 funciones de alto nivel. "Los roles no pretenden definir lo que constituye la autoría, sino capturar todo el trabajo que permite crear publicaciones académicas". CASRAI

Recopilación de la contribución del autor durante el envío

Si está configurada la función CRediT en el sitio de ScholarOne, aparecerá una nueva sección en los modales "Crear nuevo autor" y "Editar autor" que aparecen durante el proceso de envío. Esta nueva sección se llama "Contribución del autor: taxonomía CRediT" y aparecerá directamente debajo del campo Correo electrónico. Para acomodar mejor estos datos adicionales, hemos ampliado el ancho de estos modales.

En esta sección, cada una de las 14 contribuciones de los autores de CRediT incluirá una casilla de verificación que permitirá al autor del envío seleccionar las contribuciones apropiadas para cada coautor. Si desea proporcionar al autor del envío información u orientación, el encabezado de esta sección contiene una instrucción contextual que incluirá el texto predeterminado, pero que puede personalizarse para satisfacer sus necesidades.

Grado de contribución

La taxonomía CRediT especifica el grado de contribución como un segundo elemento opcional. El elemento de grado proporciona un contexto adicional a una función determinada y es probable, aunque no necesariamente, que se utilice cuando dos o más autores comparten una función. Por ejemplo, si tres autores comparten la responsabilidad de desarrollar la metodología de investigación, pero uno de ellos tenía una función principal, los tres autores estarían asociados con la función de contribución “Metodología”, pero su grado de contribución podría especificarse además como “Superior”, “Igual” o “Soporte”. Una revista puede optar por recopilar información sobre las contribuciones de los autores sin la opción “Grado de contribución”.

Las contribuciones seleccionadas para cada autor se mostrarán en la sección Autores seleccionados del formulario de envío... y en la página Detalles del manuscrito.

Autores

* Autores seleccionados

ORDEN	ACCIONES	AUTOR	INSTITUCIÓN
↑ ↓ Arrastrar	1 Selecionar...	Chen, Lei Conceptualización (Igual) Análisis formal (Superior) Borrador del escrito original (Soporte)	1. ScholarOne Beijing, CN

lei.chen@clarivate.com

Autores e instituciones:	Chen, Lei representar Conceptualización (Igual) Análisis formal (Superior) Borrador del escrito original (Soporte)	• ScholarOne Beijing China
--------------------------	---	----------------------------------

Opciones de configuración del flujo de trabajo

ScholarOne ha desarrollado la integración con CRediT para que se ajuste fácilmente a los flujos de trabajo actuales. La recaudación de las contribuciones de los autores puede ser opcional u obligatoria. Si es necesario, todos los autores deberán tener al menos una contribución asociada con su registro de autor antes de que el trabajo se pueda presentar.

Además, las contribuciones de los autores se pueden recopilar en flujos de trabajo específicos definidos por la revista. Por ejemplo, una revista con un alto índice de rechazo puede determinar que no vale la pena exigir a los autores que envíen un trabajo original que incluyan datos de CRediT, pero sí exigir datos de CRediT en las revisiones con un mayor índice de aceptación.

Editar autor

* Contribución del autor: taxonomía CRediT ?

Función del contribuidor	Grado de contribución
☒ Conceptualización	Igual ▼
☐ Selección de datos	
☒ Análisis formal	Superior ▼
☐ Adquisición de financiación	
☐ Investigación	
☐ Metodología	
☐ Administración de proyectos	


Función del contribuidor	Grado de contribución
☐ Recursos	
☐ Software	
☐ Supervisión	
☐ Validación	
☐ Visualización	
☒ Borrador del escrito original	Soporte ▼
☐ Revisión del escrito y edición	

Actualizaciones de la herramienta de conversación

Herramienta de conversación: mejoras de la interfaz de usuario


Se realizaron actualizaciones de la interfaz de usuario en desplegables, iconos, ancho de columnas, etc., y además:

- Se mejoró el tiempo de carga al seleccionar participantes
- Se añadió la capacidad de descargar la conversación como PDF. Las publicaciones ocultas por un moderador no se mostrarán



- Se renombraron las pestañas (*Nota: Las pestañas solo se muestran cuando el usuario tiene permiso para verlas*)

Antes



Ahora



- El personal se puede configurar como moderador y tener la capacidad de ocultar comentarios inadecuados:

Publicación mostrada con el enlace "Ocultar publicación" para los moderadores

Firstname Lastname DD-MMM-YYYY 00:00:00 EDT

If you have a problem and no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.

[Ocultar publicación](#)

Publicación oculta para todos los usuarios excepto para los moderadores

Firstname Lastname DD-MMM-YYYY 00:00:00 EDT

If you have a problem and no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.

Publicación oculta - [Mostrar publicación](#)

Nota: Las publicaciones ocultas por la conversación Moderador seguirá apareciendo en el DTD de ScholarOne

Herramienta de conversación: nuevos correos electrónicos automatizados

Se añadió una nueva plantilla de correo electrónico de recordatorio semanal para fomentar la participación en las conversaciones. Este correo electrónico automático se envía semanalmente a los participantes añadidos. Es un resumen de las conversaciones que no se han leído desde que se envió el correo electrónico de resumen anterior. Si han visitado una conversación específica, no se incluirá en el correo electrónico.

Este correo electrónico no se enviará si el participante ha visto todas las conversaciones al menos una vez o si los manuscritos de la conversación están archivados.

Este correo electrónico se encuentra en Correos electrónicos diversos activados por eventos y está centrado en el *usuario*, ya que un resumen puede hacer referencia a conversaciones en muchos documentos. Por lo tanto, no aparecerá en el registro para auditoría de un manuscrito.

oblig.  Conversación: Recordatorio para el participante (resumen) - agregar plantilla				
Remind Participant Weekly	☐	☒		☐

Nueva etiqueta de correo electrónico, ##UNREAD_CONVERSATIONS_LIST##

Esta nueva etiqueta muestra ##DOCUMENT_NO##, ##DOCUMENT_TITLE## y ##CONVERSATION_TITLE##. Todas las conversaciones no leídas (o “no vistas”) se repetirán como filas nuevas.

Nueva etiqueta de correo electrónico, ##GO_TO_UNREAD_CONVERSATIONS_QUEUE##

Esta etiqueta creará un enlace profundo a la cola de conversaciones no leídas del usuario/participante después de iniciar sesión.

Herramienta de conversación: nueva cola de administradores, “Manuscritos con nuevas publicaciones”

Al hacer clic en este enlace, se mostrará una cola con los manuscritos que tienen nuevos mensajes desde la última vez que el usuario vio la conversación de ese manuscrito. Por consistencia con la función, “Activo” se ha cambiado a “Abierto”.

Nota: Este enlace será configurado en el panel por su representante de los servicios de soluciones del cliente.

ANTES**Conversaciones**

4 Manuscritos con conversaciones activas

AHORA**Conversaciones**


4 Manuscritos con conversaciones abiertas

0 Manuscritos con nuevas publicaciones

Herramienta de conversación: informes de Cognos

Se añadirá el nuevo subtema "Conversaciones" a los informes de detalles de revisión por pares, entre Preguntas personalizadas y Artículos complementarios. Nuevos elementos de datos:

- Nombre de la conversación
- Estado de la conversación
- Fecha de apertura original de la conversación
- Fecha de cierre final de la conversación
- N.º de publicaciones



Herramienta de conversación: exportación a DTD

En el DTD de ScholarOne, las conversaciones se exportarán como un elemento opcional denominado <conversations> directamente después del elemento <fundref_information>.

Ejemplo:

```
<conversations >
    <conversation conversation_name='scope fit' conversation_status='closed' orig_open_date='2018-01-31
01:10:24.24' final_closed_date='2018-04-31 01:10:24.24'>
        <post seq="1">
            <post_author>María García</post_author>
            <post_date>2018-02-04 01:10:24.24</post_date>
            <post_content>Este artículo no se ajusta al contenido de nuestra revista</post_content>
        </post>
    </conversation>
</conversations>
```

Notas:

- Las publicaciones que oculte el moderador de la conversación seguirán apareciendo en el DTD de ScholarOne.
- Cada publicación tendrá un atributo que indica si fue ocultada por el moderador de la conversación.

Etiquetas basadas en documentos de la versión

Las revistas ofrecerán ahora la opción de añadir respuestas de preguntas personalizadas a la segunda página de la versión de manuscritos cargando un RTF con etiquetas basadas en documentos.

- En Configuración de envío, [Configuración de envío](#) acceda a la sección Versión. **Versión**

☒ Cargar pregunta personalizada en RTF

 No se ha seleccionado ningún archivo.

- Incluya texto y etiquetas basadas en documentos en el archivo RTF.
- Marque la casilla de verificación, seleccione el archivo y haga clic en Cargar.
- Cuando se active, las preguntas del RTF aparecerán en la segunda página de la versión.
- Si el remitente no responde alguna pregunta, se mostrará No hay datos disponibles.

Ejemplos:

Valor de entrada de RTF	Salida de versión
1. Tipo de manuscrito: ##CUST_MANUSCRIPT_TYPE##	1. Tipo de manuscrito: Artículo original
Revisores y editores ¿Cuántos revisores quiere tener? ##CUST_HOW_MANY_REVIEWERS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE## ¿Cuántos editores quiere tener? ##CUST_HOW_MANY_EDITORS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE## - Seleccione los revisores: ##CUST_PLEASE_SELECT_REVIEWERS##	Revisores y editores ¿Cuántos revisores quiere tener? Quiero tener 1 revisor. ¿Cuántos editores quiere tener? Quiero tener 1 editor. - Seleccione los revisores: No hay datos disponibles
Detalles y comentarios - Número de figuras en blanco y negro: ##CUST_NUMBER_OF_BLACK_&_WHITE_IMAGES## - Número de tablas: ##CUST_NUMBER_OF_TABLES##	Detalles y comentarios - Número de figuras en blanco y negro: 0 - Número de tablas: 2

Eliminación de administradores de GDPR

Se añadió un enlace Eliminar los datos de este usuario (RGPD) a la pestaña Información de cuenta de la ventana emergente Detalles de persona. El enlace solo se mostrará si se cumplen las siguientes condiciones:

- El usuario debe tener solo las funciones de autor y revisor.
- El Usuario no debe tener ningún envío pendiente. Los envíos se deben haberse eliminado o decidido.
- El Usuario no debe tener ninguna asignación de revisores pendiente. Las revisiones deben haberse reasignado o enviado.
- Al hacer clic se activará una alerta advirtiéndole de que ScholarOne no podrá deshacer la acción.
- Al aceptar la alerta, GDPR eliminará la cuenta

Opciones de administración:

Haga clic [aquí](#) para enviar la información de inicio de sesión de la persona.

[Eliminar los datos de este usuario \(RGPD\)](#)


Cambio de correo electrónico de difusión

En la versión 4.24, las búsquedas de correo electrónico de difusión excluirán a los usuarios que hayan decidido no participar en la pregunta de correos electrónicos de marketing sobre el paso de ID de usuario/contraseña del proceso de creación de cuenta.

Publons: Crédito por revisiones completadas

Publons permite a los académicos hacer un seguimiento, verificar y mostrar sus revisiones por pares y sus contribuciones académicas a revistas. ScholarOne está ampliando la funcionalidad de Publons al añadir la posibilidad de que los usuarios busquen créditos por revisiones históricas ya realizadas.

- Se va a añadir una nueva cola al centro de revisores llamada Crédito de Publons por revisiones pendientes.
 - Para recibir crédito, seleccione la casilla de verificación situada junto al manuscrito correspondiente y, a continuación, Recibir crédito de Publons.
 - Se confirmará la transferencia de datos a Publons mediante un mensaje.



☆ Las revisiones se enviaron correctamente a Publons

Nota importante: Esta cola solo se mostrará a aquellos clientes que utilicen la pregunta oficial de Publons (no a los que utilicen el modelo de preguntas personalizadas anterior). Si se pasa de la pregunta personalizada a la pregunta oficial de Publons, se cambiará el DTD resultante. Para solicitar este cambio, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el correo electrónico ts.mcsupport@clarivate.com.

Revisiones enviadas disponibles para recibir crédito de Publons

INCLUIR	COMPLETADO	ID/TÍTULO	ESTADO
☐	19-nov-2018	WRK4-2018-0112 Check user	Revisión menor inmediata (20-nov-2018) se envió una revisión Ver revisión enviada

Novedades de Ringgold

Búsqueda mejorada de Ringgold

Con la versión 4.24, ScholarOne actualizará la herramienta de búsqueda de Ringgold. Los usuarios ya no tendrán problemas para encontrar su institución en la base de datos de Ringgold. Se mejoraron los algoritmos, los filtros y la dinámica de búsqueda para que los usuarios puedan encontrar más fácilmente sus instituciones en la base de datos de Ringgold.

Alerta de conexión de Ringgold

Un ID de Ringgold es un identificador único que se aplica a las organizaciones para facilitar la gestión de las afiliaciones institucionales. En la versión 4.24 empezaremos a avisar a los usuarios cuando su institución no esté conectada a un ID de Ringgold.

- Se mostrará un icono de advertencia junto a cualquier institución que no esté conectada a Ringgold.
- El hecho de que una institución que no esté conectada a Ringgold no impedirá el envío.
- Al pasar el ratón por encima, el icono de advertencia mostrará la sugerencia “Esta institución no está conectada a Ringgold. Visite nuestras preguntas frecuentes para saber las razones por las que es importante conectar una institución a Ringgold.”
- Para eliminar el icono de advertencia, el usuario solo tiene que editar su cuenta y elegir una institución conectada a Ringgold.

* Selected Authors  Edit			
ORDER	ACTIONS	AUTHOR	INSTITUTION
 Drag	1 ▾ Select... ▾	Dr. Sven Molter (Corresponding Author) sven.molter@clarivate.com  0000-0002-7493-8451 ✕	 1. University of Wisconsin Madison 123 Your Street Madison, USA 53706

Primary Address

Title:

Institution:  ScholarOne ✕

Department:

Address:

Rm/Suite:

Country / Region:

State/Province:

City:

Postal Code:

Phone:

Fax:

Se han actualizado las alertas de conflicto en la búsqueda de revisores

En la versión 4.24 de ScholarOne Manuscripts se actualizará la alerta de conflicto de intereses disponible en la búsqueda avanzada. Hasta ahora, la búsqueda avanzada activaba una advertencia de conflicto de intereses si un revisor compartía una institución o código postal de los resultados de búsqueda con el autor correspondiente del artículo. Basándonos en los comentarios de los clientes, aplicaremos algunos cambios en esta lógica de alerta para proporcionarles información más significativa.

- En la versión 4.24, se añadirá una alerta de conflicto de intereses a los resultados de los revisores que compartan un código institucional o postal con cualquiera de los autores del envío, no solo con el autor correspondiente.
- Las coincidencias basadas en un código postal en los Estados Unidos solo requerirán los primeros 5 dígitos para activar una alerta, ignorándose el código “más cuatro”.

Resultados - Nueva búsqueda - Modificar búsqueda - Cambiar orden 1-1 de 1				
Criterios de búsqueda: Nombre = "yunfan"; Código postal = "3333"; Funciones = "Super Journal Master de SM1 -- Revisor"				
Nombre, Palabras clave, Institución, Funciones	Actual / Últimos 12 meses	Días desde la última revisión	Puntuación media del revisor	Agregar /conceder función de REV
 Yang, Yunfan. (prod6-s1m_sjm Oficina)  Keyword 1 123 Funciones: CA REV	0 / 1	36	0	☐
Nueva búsqueda Modificar búsqueda		+ Agregar		
Exportar a CSV		Resultados 1-1 de 1		

Resultados - Nueva búsqueda - Modificar búsqueda - Cambiar orden 1-1 de 1				
Criterios de búsqueda: Nombre = "yunfan"; Código postal = "3333"; Funciones = "Super Journal Master de SM1 -- Revisor"				
Nombre, Palabras clave, Institución, Funciones	Actual / Últimos 12 meses	Días desde la última revisión	Puntuación media del revisor	Agregar /conceder función de REV
 Yang, Yunfan. (prod6-s1m_sjm Oficina)  Keyword 1 123 Funciones: CA REV	0 / 1	36	0	☐
Esta persona tiene el mismo código postal o institución que uno o varios autores.				
Nueva búsqueda Modificar búsqueda		+ Agregar		
Exportar a CSV		Resultados 1-1 de 1		